## **UB20**

# Asaiı

### Ventilateur/Extracteur portatif



### Ø8"/20cm | UB20 Ventilateur / Extracteur

#### **DESCRIPTIF GENERAL**

Extracteur puissant, léger et compact, destiné au désenfumage des locaux ou espaces confinés.

Corps double paroi en polyéthylène rotomoulé, particulièrement résistant aux UV et aux produits chimiques et agressifs.

- Turbo Ventilateur / Extracteur électrique
- Adaptateurs de gaine intégrés
- Turbine en polyéthylène montée directement sur le moteur
- Turbine de 20 cm de diamètre à 9 pales
- Turbine équilibrée avec précision
- Boitier interrupteur « étanche » IP55
- Câble d'alimentation long. 4.6 m

Accessoires en option : prises de courant, gaines souples, sac de transport pour gaine, étui à coupleur rapide, kit passage trou d'homme.









Modèle	UB 20 (50 Hz)	UB 20 (12V)
Débit d'air libre	1 392 m3/h	1 465 m3/h
Débit d'air + gaine lg.4.6m + 1 coude 90°	1 120 m3/h	1 181 m3/h
Débit d'air + gaine lg.4.6m + 2 coudes 90°	948 m3/h	996 m3/h
Adaptateur de gaine	1	1
Poids	8 Kg	8 Kg
Dimensions (Haut x Larg. x Prof.)	355 x 305 x 330 mm	355 x 305 x 330 mm
Niveau sonore	74 dB	74 dB
Moteur	0.33 Hp/0.25 KW	0.25 Hp/0.19 KW
Alimentation électrique	240 VAC, 1ø	12V DC
Intensité en fonctionnement	1.3 A / 4.8 A	11.5 A
Indice de protection, Classe d'isolation	IP54 , Classe F	IP53, Classe B
Certification	CE	CE



Gaine antistatique



Kit passage trou d'homme



Sac de transport gaine

